

ويعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري :

ويعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها،

قرر ما يلي :

#### المادة الأولى

تنسخ مقتضيات الجدول الملحق بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988) وتعوض بمقتضيات الجدول التالي :

**«الجدول الملحق بالقرار رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988) بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك**

#### «المصطادة في المياه البحرية المغربية

«يجب أن تفهم مقتضيات الجدول بعده وتطبق على النحو التالي :

«1 - يراد بمصطلح «الطول إلى المفرق» الطول المحتسب انطلاقا من أقصى نقطة في الخرطوم إلى نقطة افتراق مفارق الزعنفة الخلفية للسمكة بالنسبة للصف المعني :

«2 - يراد بمصطلح «الطول الإجمالي» الطول المحتسب انطلاقا من أقصى نقطة في الخرطوم إلى نهاية الزعنفة الخلفية للسمكة بالنسبة للصف المعني :

«3 - يراد بمصطلح «طول الوشاح» الطول المحتسب انطلاقا من أقصى نقطة في الجناح إلى نهاية الزعنفة الخلفية للسمكة للصف المعني :

«4 - يراد بمصطلح «طول القوقعة» الطول المحتسب انطلاقا من أقصى نقطة من العين إلى نقطة بداية أول جزء من بطن الصف المعني :

«5 - يحدد «الحد» أو «الهامش المسموح به» فيما يخص السردين «والأنشوفة (شطون) والأسقمري بالنسبة لتفريغ حصة مكونة من صنف واحد. بالنسبة لتفريغ حصص مكونة من أكثر من صنف واحد، فإن المعيار المطبق والعتبة أو الهامش المسموح به هما الصف المهيمن على العينة المرجعية المأخوذة بشكل اعتباطي من الحصة المعنية. لا يمكن أن تقل العينة المرجعية المذكورة عن 10 كيلوغرامات.

«المادة 55. - تسلم إلى الأفراد الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم الأوسمة المنوحة إليهم من طرف جلالتنا، مصحوبة ببراءاتها، تحمل طابعنا الشريف، وتخول لهم حق حملها، بعد تسجيلها بديوان الأوسمة.»

«المادة 62 (الفقرة الثانية). - وإذا ضاعت لأي موسم براءة وسامه، «وجب عليه الاتصال مباشرة بمديرية ديوان الأوسمة للإخبار بهذا الضياع في رسالة موقعة من طرف المعني بالأمر، ومصداق عليها من لدن الجهة المختصة بتصحيح الإمضاءات، قصد الحصول على نسخة منها.»

«المادة 70. - يتألف مجلس الأوسمة من :

«- وزير قصورنا الملكية، بصفته رئيس ديوان الأوسمة ؛

«- مدير التشريعات الملكية والأوسمة، بصفته نائبا له ؛

«- أعضاء يختارهم جنابنا الشريف.»

«المادة 72. - يختار جنابنا الشريف أعضاء مجلس الأوسمة باقتراح من رئيس ديوان الأوسمة، وذلك من بين حاملي الدرجة الثالثة على الأقل من الأوسمة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديد تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم.»

#### المادة الثانية

تنسخ المادتان 56 و 57 من ظهيرنا الشريف السالف الذكر رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).

#### المادة الثالثة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

**قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3083.09 صادر في 12 من محرم 1431 (29 ديسمبر 2009) بتغيير وتنظيم القرار رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988) بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية.**

وزير الفلاحة والصيد البحري،

بناء على القرار رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988) بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية، كما وقع تغييره وتنظيمه ولاسيما بقرار وزير الصيد البحري رقم 373.01 الصادر في 27 من ذي القعدة 1421 (21 فبراير 2001) :

الاسم العربي و / أو المحلي	الاسم العلمي	الحجم الأدنى القانوني	معيار القياسة	السقف أو الهامش المسموح به
<b>I - الأسماك</b>				
العضاض / بركة	Dentex sp	20 سنتيمتر	الطول حتى المفرق	
زريقة ملكية	Sparus aurata	25 سنتيمتر	كذلك	
زريقة	Pagrus pagrus	25 سنتيمتر	كذلك	
زريقة	Pagrus caeruleostictus	25 سنتيمتر	كذلك	
باجو / بوزوغ	Pagellus coupei	17 سنتيمتر	كذلك	
باجو ابيض او مذهب	Pagellus acarne	17 سنتيمتر	كذلك	
باجو	Pagellus erythrinus	20 سنتيمتر	كذلك	
زريقة وردية	Pagellus bogaraveo	25 سنتيمتر	كذلك	
زريقة رمادية	Spondyliosoma cantharus	25 سنتيمتر	كذلك	
بوبرادع / سارغو	Diplodus puntazzo	20 سنتيمتر	كذلك	
شرغو	Diplodus sargus	20 سنتيمتر	كذلك	
شرغو ذو رأس أسود	Diplodus vulgaris	20 سنتيمتر	كذلك	
حداد	Diplodus annularis	20 سنتيمتر	كذلك	
شرغو ذو شفاه كبيرة	Diplodus cervinus-cervinus	20 سنتيمتر	كذلك	
سمك موسى / صول	Solea vulgaris	20 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
	Solea senegalensis	20 سنتيمتر		
سمك موسى	Cynoglossus canariensis	20 سنتيمتر	كذلك	
سمك العتريس	Psetta maxima - maxima	25 سنتيمتر	كذلك	
	Scophthalmus rhombus	25 سنتيمتر		
درعي	Dicentrarchus labrax	20 سنتيمتر	الطول حتى المفرق	
درعي ميقع / بوشوك	Dicentrarchus punctatus	20 سنتيمتر	كذلك	
نازلي / ميرلة	Merluccius merluccius	25 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
نازلي / ميرلة	Merluccius senegalensis	25 سنتيمتر	كذلك	

	كذلك	20 سنتيمتر	Trigla sp	جرانبات / نازلي
	كذلك	15 سنتيمتر	Mullus barbatus	سلطان الحوت /
		15 سنتيمتر	Mullus surmeletus	روحي / بولحية
	كذلك	20 سنتيمتر	Chelon labrosus - Mugil s - Lisa sp	بوربي
	كذلك	70 سنتيمتر	Conger conger	ثعبان البحر / الفرخ

5%	استعمال القالب كمعيار العينة	أربعون (40) وحدة في الكيلوغرام الواحد جنوب رأس النون	Sardina pilchardus	السردين
	استعمال القالب كمعيار العينة	خمسة وأربعون (45) وحدة في الكيلوغرام الواحد شمال رأس النون وفي البحر الأبيض المتوسط		
5%	استعمال القالب كمعيار العينة	ستون (60) وحدة في الكيلوغرام الواحد	Engraulis encrasicolus	انشوفة / شطون
5%	استعمال القالب كمعيار العينة	أربعة عشر (14) وحدة في الكيلوغرام الواحد	Scomber scombrus	كابايلا / اسقمري / ماكرو
		أربعة عشر (14) وحدة في الكيلوغرام الواحد	Scomber japonicus	
	الطول الإجمالي	20 سنتيمتر	Trachurus spp	شرن / هرنكة
5%	استعمال القالب كمعيار العينة	عشرون (20) وحدة في الكيلوغرام الواحد	Sardinella aurita	لائشا / لكبيرة
		عشرون (20) وحدة في الكيلوغرام الواحد	Sardinella maderensis	
	الطول الإجمالي	50 سنتيمتر	Lepidopus caudatus	سمطا / سيف
	كذلك	50 سنتيمتر	Trichiurus lepturus	سمطا / سيف
8 % من عدد التون الأحمر المصطاد	الأوزان حسب الفرد	30 كيلوغرام	Thunnus thynnus	سمك التون الأحمر
15% من عدد التون البكور المصطاد	الأوزان حسب الفرد	3,2 كيلوغرام	Thunnus albacares	التون البكور
15 % من عدد	الأوزان حسب الفرد	3,2 كيلوغرام	Thunnus obesus	التون السمين

التون السمين المصطاد	بالكيلوغرام			
15 % من عدد الإسبدون المصطاد	الأوزان حسب الفرد أو الطول عند المفرق	90 - سنتيمتر في البحر الأبيض المتوسط 25 - كيلوغرام أو 125 سنتيمتر في المحيط الأطلسي	Xiphias gladius	إسبدون / بوسيف
	الطول الإجمالي	70 سنتيمتر	Argyrosomus regius	القرب
	كذلك	50 سنتيمتر	Epinephelus sp	الميرو
	كذلك	30 سنتيمتر	Lophius budegassa	بودوار / لالوط
	كذلك	25 سنتيمتر	Zeus faber	سان بير / موسى
	الطول حتى المفرق	30 سنتيمتر	Alosa alosa	الشابل
	كذلك	17 سنتيمتر	Boops boops	بوفا
	كذلك	20 سنتيمتر	Lithognathus mormyrus	الحميل / تاقبا
	الطول الإجمالي	50 سنتيمتر	Muraena helena	لمرينا
	الطول حتى المفرق	25 سنتيمتر	Plectorinchus mediterraneus	تغوالين / بوريكيتي
	الطول الإجمالي	40 سنتيمتر	Raja sp	الرايا
	كذلك	20 سنتيمتر	Scorpaena sp	راسكاس
	كذلك	25 سنتيمتر	Umbrina canariensis Umbrina cirrosa	المعزة / كوربيينا
	كذلك	20 سنتيمتر	Tripterus luscus	فانيكا
	الطول حتى المفرق	17 سنتيمتر	Pomadasys incisus	الشخار / شوبوق
	الطول الإجمالي	50 سنتيمتر	Scyliorhinus sp	حرتوكا / روكان
	كذلك	60 سنتيمتر	Mustellus mustellus	كلب البحر
	كذلك	30 سنتيمتر	Torpedo sp	تريسيتي

II القشريات				
	الطول من العين إلى بداية الذيل	17 سنتيمتر	Homarus gammarus	سرطان البحر
	الطول من العين إلى بداية الذيل	17 سنتيمتر	Palinurus elephas	جراد البحر (أحمر) / لانكوست

	الطول من العين إلى بداية الذيل	17 سنتيمتر	Palinurus mauritanicus	جراد البحر (وردي اللون) / لانكوست وردي
	الطول من العين إلى بداية الذيل	17 سنتيمتر	Palinurus regius	جراد البحر (أخضر اللون) / لانكوست أخضر
	طول القوقعة	3,5 سنتيمتر	Nephropudea sp	لانكوستين
	طول القوقعة	2,5 سنتيمتر	Parapenaeus longirostris	أربيان/ قيمرون (وردي اللون)
	طول القوقعة	3,5 سنتيمتر	Plesiopenaeus edwardsiansus	كروفيت رويال
	الطول الإجمالي	10 سنتيمتر	Mitella-pollicipes	رجل الغزال
	طول القوقعة	3,5 سنتيمتر	Secylarhida sp	سيكال
				<b>III الصدفيات</b>
	الطول الإجمالي	10 سنتيمتر	Solen marginatus	سكين البحر
	الطول الأقصى	7,5 سنتيمتر	Glycymeris bimaculata	لوزة البحر
		3,5 سنتيمتر	Glycymeris insubrica	
		6 سنتيمتر	Glycymeris pilosa	
	الطول الأقصى	6 سنتيمتر	Mytillus galloprovincialis	بوزروك / بلج البحر
		6 سنتيمتر	Perna picta	
	الطول الأقصى	3 سنتيمتر	Donax trunculus	لوبييا البحر / فاصولياء البحر
	الطول الأقصى	7 سنتيمتر	Haliotis tuberculata	أذن البحر / صغير الدرदार البحري
	الطول الأقصى	10 سنتيمتر	Pecten sp.	قوقعة سان جاك
	الطول الأقصى	4 سنتيمتر	Acanthocardia tuberculata	قوقعة
		4 سنتيمتر	Acanthocardia sp	
		3 سنتيمتر	Cardium edule	
		3 سنتيمتر	Cerastoderma sp	
	الطول الأقصى	3 سنتيمتر شمال رأس جوبي	Tapes decussatus ou Ruditapes decussatus	لميمة
		3,5 سنتيمتر جنوب رأس جوبي المذكور		
		3 سنتيمتر شمال رأس جوبي		
	الطول الأقصى	3 سنتيمتر شمال رأس جوبي	Venus verrucosa	برير / محارة شاطئية

		3,5 سنتيمتر جنوب رأس جوبي المذكور		
	الطول الأقصى	2,5 سنتيمتر	Venus gallina	برير صغير / محارة شاطئية صغيرة
	الطول الأقصى	4 سنتيمتر	Meretrix chione	محارة
		5 سنتيمتر	Callista chione	
	الطول الأقصى	2 سنتيمتر	Littorina littorea	بابوش البحر/ سندانية

IV الرخويات				
	وزن فردي دون إزالة الأمعاء			
5% من بين (440 غرام إلى 570 غرام) ومن بين (400 غرام إلى 500 غرام) خلال الفترة الممتدة بين فاتح مارس و 31 غشت عند مئمه ..... أو .....				
10% من بين (440 غرام إلى 570 غرام) ومن بين (400 غرام إلى 500 غرام) خلال الفترة الممتدة بين فاتح سبتمبر و 28 أو 29 فبراير عند مئمه	وزن فردي دون أمعاء	570 غرام ..... أو ..... 500 غرام	Octopus vulgaris	روطالا / أخطبوط
لا يجب قبول أي فرد من الأفراد يقل وزنه عن الحدود الدنيا المشار إليها أعلاه				
	وزن فردي دون إزالة الأمعاء			شبييا / حبار

		100 غرام	<i>Sepia orbignyana</i>	
		100 غرام	<i>Sepia berthiloti</i>	
10% من بين (100 غرام إلى 400 غرام)		400 غرام	<i>Sepia officinalis</i>	
لا يجب قبول أي فرد من الأفراد يقل وزنه عن 100 غرام				
10% من بين (11 إلى 19 سنتيمتر)	طول الوشاح	19 سنتيمتر	<i>Loligo vulgaris</i>	كلمار / حبارة
لا يجب قبول أي فرد من الأفراد يقل طوله عن 11 سنتيمتر				
	طول الوشاح	5 سنتيمتر	<i>Alloteuthis subulata</i>	كلمار صغير
	طول الوشاح	15 سنتيمتر	<i>Illex coindetii</i>	بوتا / بسمار
				<b>V الشوكيات</b>
	الطول الأقصى	15 سنتيمتر	<i>Holothuria sp</i>	خيار البحر
	الطول الأقصى، دون احتساب الشوك	5 سنتيمتر	<i>Paracentrotus levidus</i>	قنفذ البحر

رأس النون: العرض "29°15'42" شمال/ الطول "10°17'55" غرب.

رأس جويي: العرض "27°57'10" شمال/ الطول "12°55'15" غرب.

المادة الثانية.. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من محرم 1431 (29 ديسمبر 2009).

الإمضاء: عزيز أخنوش.