

قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 2191.20 صادر في 20 من ذي الحجة 1441
10 أغسطس 2020) بتغيير وتميم القرار رقم 1154.88 بتاريخ 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988) بتحديد الحجم
التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

بعد الاطلاع على قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988)
بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية، كما وقع تغييره وتميمه :
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري :

وبعد استشارة غرف الصيد البحري،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ مقتضيات الجدول الملحق بالقرار المشار إليه أعلاه رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988)
وتعوض بمقتضيات الجدول التالي :

«الجدول الملحق بالقرار رقم 1154.88 الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988)

«بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية

«يجب أن تفهم مقتضيات الجدول بعده وتطبق على النحو التالي :

«1- يراد بمصطلح «الطول إلى المفرق» الطول المحتسب انطلاقا من أقصى نقطة في الخرطوم إلى نقطة افتراق مفارق جنب
«الزعنفة الخلفية للسمكة بالنسبة للصنف المعنى :

«2- يراد بمصطلح «الطول الإجمالي» الطول المحتسب انطلاقا من أقصى نقطة في الخرطوم إلى نهاية الزعنفة الخلفية
«للسمكة بالنسبة للصنف المعنى :

«3- تحدد «العتبة» أو «الهامش المسموح به» فيما يخص السردين والأنشوفة «شطون» والأسقمري بالنسبة لتفريغ حصة
«مكونة من صنف واحد.

«بالنسبة لتفريغ حصص مكونة من أكثر من صنف واحد، فإن المعيار المطبق والعتبة أو الهامش المسموح به يؤخذان من
«الصنف المهيمن على العينة المرجعية المأخذوذ بشكل اعتباطي من الحصة المعنية، لا يمكن أن تقل العينة المرجعية المذكورة
«عن 10 كيلوغرامات.»

الاسم العربي و/ أو المحلي	الاسم العلمي	الحجم التجاري القانوني	معيار القياسة	السقف أو الهاشم المسموح به
» I - الأسماك «				
العضاف / بريكة	Dentex sp	12 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
زرقة ملκية	Sparus aurata	15 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
زرقة	Pagrus Pagrus	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
زرقة	Pagrus caeruleostictus	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
باجو أبيض أو مذهب	Pagellus acarne	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
باجو	Pagellus erythrinus	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
زرقة وردية	Pagellus bogaraveo	30 سنتيمتر	الطول الإجمالي	% 10 من عدد الأفراد المصطادة
شرغو	Diplodus sargus sargus	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
شرغو ذو رأس أسود	Diplodus vulgaris	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
حداد	Diplodus annularis	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
شرغو ذوشفاه كبيرة	Diplodus cervinus-cervinus	14 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
سمك موسى/ صول	Solea vulgaris	14 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
	Solea senegalensis	14 سنتيمتر		
سمك موسى	Cynoglossus canariensis	14 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
سمك العرس	Psetta maxima- maxima	23 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
	Scophthalmus rhombus	23 سنتيمتر		
درعي	Dicentrarchus labrax	17 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
درعي مبقع / بوشك	Dicentrarchus punctatus	15 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
نازلي / ميرلة	Merluccius merluccius	20 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
نازلي / ميرلة	Merluccius senegalensis	20 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
جرانيات / نازلي	Trigla sp	14 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
سلطان الحوت / روجي / بولحية	Mullus barbatus	11 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
	Mullus surmeletus	11 سنتيمتر		
بورى	Chelon labrosus-Mugil sp-Lisa sp	37 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
ثعبان البحر / الفرخ	Conger conger	55 سنتيمتر	الطول الإجمالي	

الاسم العربي و/ أو المحلي	الاسم العلمي	الحجم التجاري القانوني	معيار القياسة	السقف أو الهاشم المسموح به
		45 وحدة في الكيلوغرام الواحد في المنطقة الواقعة بين السعيدية والرباط	استعمال القالب كمعيار العينة	%5
		40 وحدة في الكيلوغرام الواحد في المنطقة الواقعة بين الرباط وإمسوان	استعمال القالب كمعيار العينة	%5
السردين	Sardina pilchardus	35 وحدة في الكيلوغرام الواحد في المنطقة الواقعة بين إمسوان ورأس بوجدور	استعمال القالب كمعيار العينة	%5
		30 وحدة في الكيلوغرام الواحد في المنطقة الواقعة جنوب رأس بوجدور	استعمال القالب كمعيار العينة	%5
أشوفة / شطون	Engraulis encrasiculus	ستون(60) وحدة في الكيلوغرام الواحد	استعمال القالب كمعيار العينة	%5
كابيلا / اسقمري / ماكرو	Scomber scombrus	عشرون(20) وحدة في الكيلوغرام الواحد	استعمال القالب كمعيار العينة	%5
	Scomber japonicus	عشرون(20) وحدة في الكيلوغرام الواحد		
شنن / هرنكة	Trachurus spp	14 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
لاتشا / لكبيرة	Sardinella aurita	20 سنتيمتر	الطول إلى المفرق	
	Sardinella maderensis	20 سنتيمتر		
سمطا / سيف	Lepidopus caudatus	50 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
سمطا / سيف	Trichiurus lepturus	50 سنتيمتر	الطول الإجمالي	
سمك التون الأحمر	Thunnus thynnus	30 كيلوغرام أو 115 سنتيمتر	الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام أو الطول إلى المفرق	%5 من عدد التون الأحمر المصطاد من 8 إلى 30 كيلوغرام أو من 75 سنتيمتر إلى 115 سنتيمتر
التون البكور	Thunnus albacares	3,2 كيلوغرام	الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام	%15 من عدد التون البكور المصطاد
التون السمين	Thunnus obesus	3,2 كيلوغرام	الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام	%15 من عدد التون السمين المصطاد
اسبدون / بوسيف	Xiphias gladius	100 سنتيمتر في البحر الأبيض المتوسط	الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام أو الطول إلى المفرق	%5 من عدد الأسبدون المصطاد في البحر الأبيض المتوسط
		125 كيلوغرام أو 25 سنتيمتر في المحيط الأطلسي		%15 من عدد الأسبدون المصطاد في المحيط الأطلسي
القرب	Argyrosomus regius	70 سنتيمتر	الطول الإجمالي	

الاسم العربي و/أو المحلي	الاسم العلمي	الحجم التجاري القانوني	معيار القياسة	الصفق أو الهاشم المسموح به
II - التشريات				
سرطان البحر	<i>Homarus gammarus</i>	17 سنتيمتر		الطول من العين حتى بداية الذيل
جراد البحر (أحمر) / لأنكوسنا	<i>Palinurus elephas</i>	17 سنتيمتر		الطول من العين حتى بداية الذيل
جراد البحر (وردي اللون) / لأنكوسنا	<i>Paliturus mauritanicus</i>	17 سنتيمتر		الطول من العين حتى بداية الذيل
جراد البحر (أخضر اللون) / لأنكوسنا	<i>Palinurus regius</i>	17 سنتيمتر		الطول من العين حتى بداية الذيل
أربستان / قيمرون (وردي اللون)	<i>Parapenaeus longirostris</i>	9 سنتيمتر		الطول من العين حتى بداية الذيل
رجل الغزال	<i>Mitella - pollicipes</i>	10 سنتيمتر		الطول الإجمالي
III - الصدفيات				
سكين البحر	<i>Solen marginatus</i>	10 سنتيمتر		الطول الإجمالي
لوزة البحر	<i>Glycymeris bimaculata</i>	7,5 سنتيمتر		الطول الأقصى
	<i>Glycymeris insubrica</i>	3,5 سنتيمتر		
	<i>Glycymeris pilosa</i>	6 سنتيمتر		
بوزروك / بلح البحر	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	6 سنتيمتر		الطول الأقصى
	<i>Perna picta</i>	6 سنتيمتر		
لوبيا البحر / فاصولياء البحر	<i>Donax trunculus</i>	3 سنتيمتر		الطول الأقصى
أذن البحر / صغير الدردار البحري	<i>Haliotis tuberculata</i>	6 سنتيمتر		الطول الأقصى
قوقة سان جاك	<i>Pecten sp.</i>	10 سنتيمتر		الطول الأقصى
قوقة	<i>Acanthocardia aculeata</i>	4 سنتيمتر		الطول الأقصى
	<i>Acanthocardia tuberculata</i>	4 سنتيمتر		
	<i>Acanthocardia echinata</i>	4 سنتيمتر		
	<i>Cardium edule</i>	3 سنتيمتر		
	<i>Cerastoderma glaucum</i>	3 سنتيمتر		
لمية	<i>Tapes decussatus</i> أو <i>Ruditapes decussatus</i>	3 سنتيمتر شمال رأس جنبي		الطول الأقصى
		3,5 سنتيمتر جنوب رأس جنبي		
برير / محارة شاطئية	<i>Venus verrucosa</i>	3 سنتيمتر شمال رأس جنبي		الطول الأقصى
		3,5 سنتيمتر جنوب رأس جنبي		

الاسم العربي و/ أو المحلي	الاسم العلمي	الحجم التجاري القانوني	معيار القياسة	السقف أو الهاشم المسموح به
برير صغير / محارة شاطئية صغيرة	Venus gallina	2,5 سنتيمتر	الطول الأقصى	
محارة	Meretrix chione	4 سنتيمتر	الطول الأقصى	
	Callista chione	5 سنتيمتر		
بابوش البحر / سندانية	Littorina littorea	2 سنتيمتر	الطول الأقصى	

« IV - الرخويات »

روطانا / أخطبوط	Octopus vulgaris	400 غرام أو 300 غرام	وزن فردي دون إزالة الأمعاء	
شيببيا / حبار	Sepia orbigniana	100 غرام	وزن فردي دون إزالة الأمعاء	
	Sepia berthiloti	100 غرام		
	Sepia officinalis	100 غرام		
كلamar / حبار	Loligo vulgaris	11 سنتيمتر	ابتداء من طول العينين حتى نهاية الزعنفة الذيلية	

« V - الشوكيات »

خيار البحر	Holothuria sp	15 سنتيمتر	الطول الأقصى	
قنفذ البحر	Paracentrotus levidus	5 سنتيمتر	الطول الأقصى، دون احتساب الشوك	

« VI - معانیات الجوف »

المرجان الأحمر	Corallium rubrum	يفوق أو يساوي 7 ميليمترات	قطر جد المجمع يقاس على مسافة تبلغ سنتيمترا واحداً من قاعدة المجمع	10% من الوزن الطري الإجمالي من المرجان الأحمر المصطاد يومياً
شقائق النعمان البحرية	Anemonia sulcata	يساوي أو يفوق 15 غرام	وزن فردي	

« السعیدیة: العرض 57° 4' 35° شمالاً / الطول 12° 48' 2° غرباً
 «الرباط: العرض 55° 1' 35° شمالاً / الطول 15° 50' 6° غرباً
 «إمسوان: العرض 50° 30° 50° 31° شمالاً / الطول 49° 31° 09° غرباً
 «رأس بوجدور: العرض 26° 7' 31° شمالاً / الطول 29° 56° 14° 29° غرباً
 «رأس جوبي: العرض 27° 57' 10° شمالاً / الطول 15° 55' 12° غرباً.

المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1441 (10 أغسطس 2020).

الإمضاء: عزيز أخنوش.